

SPECIAL EDITION

2023-24



## **FNTC STORY**

今期はグラトリユーザーが簡単にカービングを習得する為に開発されたCVTが新たにラインナップ!

そしてSoTとCATには待望の159cmを追加!

今期もまだまだ目が離せないFNTC SNOWBOARDSのラインナップです!

## ブランドストーリー

Snowboarderの遊び心を刺激する

FNTCのスノーボードには、私たちが遊びに対して 本気で向き合った思いが詰まっています。 本気で遊ぶために、私たちは努力を惜しみません。

FNTCとの出会いは、あなたにとって刺激的な冬になることでしょう。

2018年よりスタートしたこのプロジェクト。

日本人ライダーが企画、テストを行い、世界トップクラスの技術者が開発を行う。

日本人の遊び方に合わせて企画され、日本人の体格に合わせて設計されたこのスノーボードは、

あなたの滑りをネクストレベルに引き上げてくれる事でしょう。

そしてこの遊びを日本から世界へ発信し、世界中のスノーボーダーが日本発信のトレンドを受け止 め本気で遊ぶ姿を想像しています。

世界最高水準の技術と、我々の培った知識による相乗効果が生み出すFNTCにご期待ください。 あなたはスノーボードが好きですか?

私たちは、スノーボードが大好きです!

今年の冬、私たちFNTCと一緒に、本気で遊んでみませんか?



# **FNTC TEAM**

FNTC TEAM







**KENICHI TAKIZAWA** 



**NAOTO SAEKI** 



MANAMI NISHIKAWA



**MISATO KIMURA** 

#### PRODUCT MANAGER



**JERRY NIEDERMEIER** 

FNTCプロダクトマネージャー

スノーボードを作り上げる上で絶対欠かすことが出来ない のがプロダクトマネージャー。

どんなに最高のライダーがいても、そのフィードバックを 形に出来る最高のプロダクトマネージャーがいなければ 最高のボードは出来上がりません。

だから私たちは世界のプロダクトマネージャーJerry氏に 設計の全てを託しました。長い年月、世界のレースシーンで 戦い、何名ものワールドチャンピオンを輩出してきた。 そのコンマ何秒争う世界で培われた緻密なデータを駆使し Jerry氏によって設計されたボードは、バランスが取れた 最高に楽しいボードに仕上がることは間違いない。

City

CVT

**FNTC** TNT

FNTC

LONELY
S-TOP

FNTC











CAT





**OVER VIEW** 







DCC

FNTCOLNI

RMC

TNTO


::

NTCOLNL



ITC@ LNJ

TNTO



TCOLNI

TNTO



TNT C TNT R


FLIP | POP CAMBER SPIN | VDC Rocker **CURVE SPIN CURVE TRICK** 



DCC

POWERFUL TURNING FREESTYLE CURVE & TRICK





- OUTLINE -








**OUTSIDE** -







#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



OVER ALL FLEX

MEDIUM - HARD

¥ 82,000 (¥90,200)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**

グラトリをキーワードにカービングからパウダーまで全てのフリーライディングをカバーする唯一無二のスペシャルなモデル。

DCC = Deep Curve Control あらゆる斜面を切り裂きターンそのものをトリックに変えていくカーブトリックボード!

今まで身に着けたスキルを活かし、緩斜面では気軽にグラトリ、急斜面ではカービングの限界に挑戦し、そして雪が降った時は新雪の浮遊感を味わいたい。 そんなスノーボード全ての魅力に気づいたあなたならこの DCC に乗るべきです。

究極の板さばきを求めた新たな表現方法『カービング×グランドトリック』!


グラトリを楽しんでいるうちにカービングの魅力に引き込まれたスノーボーダーが増え続けている今、新たなスノーボードの楽しみ方が確立されました。 ただしこの板にも欠点はあります。

それは、あまりにも特殊な構造の為、初心者にお勧めできないことです。


そして、最後に見た目の通りこのボードはパウダーボードをベースに開発されました。

北海道の極上パウダーを丸一日楽しむ事もこの DCC なら叶えてくれます。

あらゆる斜面や雪面状況を遊び尽くすための最強のスノーボード、それが DCC です。




LENGTH (cm)	153	157	162
EFFECTIVE EDGE (mm)	1160	1190	1240
WAIST WIDTH (mm)	257	260	263
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	6.8	7.0	7.3
SETBACK (mm)	45	45	45
RECOMMENDED STANCE (cm)	56	56	57
BOARD WEIGHT (kg)	2.7	3.0	3.2
RIDER WEIGHT (kg)	50-75	55-85	60-90



## POWERFUL TURNING FREESTYLE CURVE & TRICK












**OUTSIDE** -







#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



# OVER ALL FLEX MEDIUM - HARD

¥ 79,000 (¥86,900)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**


カービングターンを 全てのスノーボーダーに!

- 一般のスノーボーダーが手軽にカービングに挑戦するためのスノーボード、それが CVT です。
- ・カービングに挑戦したい
- ・手軽にカービングを楽しみたい
- ・かっこいいカービングターンをやってみたい

そんなあなたに乗ってもらいたい一枚に仕上がっています。もしあなたが、カービング競技で優勝したいと思っているのであれば CVT を選ぶべきではありません。しかしながら、あなたが大切な週末をつかって 簡単にカービングを上手くなりたいと思っているのであれば CVT に乗るべきです。なぜなら、CVT は オートマ車のように 誰でも手軽にカービングを楽しむことができる板に仕上がっているからです。とはいえ、その性能に妥協はありません。コンマ何秒を争う世界トップクラスのアルペンレーサーのために板を作ってきた JERRY NIEDERMEIER 氏が、蓄積されたデータを元に設計しています。そして、性能テストは 瀧澤憲一スノボー先生が行い、より日本人の体格や環境に合わせたパランスに整えています。とはいえ、瀧澤憲一本人が乗りやすいように調整しているわけではありません。TNT®のコンセプトと同じように瀧澤憲一の生徒さんがカービングを上達しやすいように微調整を行なっています。さらに、価格設定にもこだわりました。

そこには「手軽にカービングに挑戦してほしい、気楽に楽しんでほしい、いっぱい滑りに行ってほしい」といった思いが込められています。今までグラトリを基軸に板を作ってきた FNTC です。今回はグラトリの要素を抑え、カービングに挑戦したいと思っているあなたのために新たなコンセプトボードを作りました。 瀧澤憲一がグラトリだけではなく、カービングにも挑戦してきたように FNTC も挑戦し続けます。

FNTC とジェリー、そして瀧澤憲一の新たな挑戦が始まります。あなたも一緒にカービングに挑戦しましょう!



LENGTH (cm)	150	153	156	159
EFFECTIVE EDGE (mm)	1170	1200	1230	1260
WAIST WIDTH (mm)	251	254	257	259
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	8.0	8.2	8.4	8.5
SETBACK (mm)	36	36	36	36
RECOMMENDED STANCE (cm)	52	54	56	57
BOARD WEIGHT (kg)	2.6	2.7	2.8	2.9
RIDER WEIGHT (kg)	40-55	45-65	50-75	60-90



# SoT

### **POWERFUL GROUND TRICK FREESTYLE**



- INSIDE ---

- OUTLINE -

OUTSIDE —





















NEW

#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



OVER ALL FLEX

MEDIUM - HARD

¥ 79,000 (¥86,900)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**

昨シーズン、フルモデルチェンジされ大好評だった SoT!

一番評価が高かったのは経験値を超えるトリックを可能にした超軽量ボディ!

そして軽量化だけでなく、全てのグランドトリック性能を向上させることに成功。

絶妙な設計で出来上がったハイブリッドキャンバーが「弾き」「ずらし」「エッジグリップ」の相反する性能をバランス良く整え、先端に配置されたハニカムコア HC-GT が板の重さを忘れさせ異次元の高回転を可能にします!

更にノーズ、テールに配置されたカーボン V-ROD とセンターフレックスの絶妙なバランスが爆発的な反発を生み、半端じゃないノーリーの高さを可能にします。 また、グラトリだけに留まらず、急斜面ではカービング、パークがあればジャンプも楽しむ。

ゲレンデ全部を遊びのフィールドとして思いっきり楽しむ。


それが SoT の真骨頂!

~ SoT への想い~

FNTC を立ち上げの時一番初めに手掛けたのがこの SoT。

そしてこの名前は IoT をアレンジして付けられたモデル名です。

IoT とは『インターネットを介して全ての物や事がつながること』、そのイメージで『スノーボードを介して昔からの友達や SNS の友人、会社の同僚など全ての人や事がスノーボードを通し笑顔で繋がっていくこと』を想像し、私たち FNTC クルーが大切にしているスノーボードへの熱い思いを込めてネーミングしたのが SoT です。



LENGTH (cm)	147	150	153	155	159
EFFECTIVE EDGE (mm)	1140	1170	1200	1220	1250
WAIST WIDTH (mm)	246	249	250	251	256
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
SETBACK (mm)	0	0	0	0	0
RECOMMENDED STANCE (cm)	52	56	56	56	56
BOARD WEIGHT (kg)	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0
RIDER WEIGHT (kg)	45-75	50-80	55-85	60-90	60-90



# CAT

**POWERFUL GROUND TRICK FREESTYLE** 



- INSIDE ----

- OUTLINE -

OUTSIDE —






















NEW

#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



OVER ALL FLEX

MEDIUM - HARD

¥ 79,000 (¥ 86,900)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**

昨シーズン、フルモデルチェンジされ大好評だった CAT!

一番評価が高かったのは経験値を超えるトリックを可能にした超軽量ボディ!

「遊びの領域を超えろ!」というテーマは変わらずに、POPで楽しくそして時には攻めた滑りを可能にするそれが CAT!


最先端設計の W キャンバーがプレスの動作を簡単にし、弾く時の安定感も生み出します。

そしてノーズとテールに配置されたカーボン V-ROD がプレス時に最上級の安定感を作り上げ、高反発を生み出し弾きの高さを異次元のものにしてくれます。

更に HC-GT 構造がボード先端の重量を極限まで減らし、経験値を超える高回転を可能にします!

あなたは CAT でグラトリの本 当の楽しさを知ることになります!

#### **PERFORMANCE & SPEC**



LENGTH (cm)	*139	*143	147	150	153	155	159
EFFECTIVE EDGE (mm)	1070	1100	1140	1170	1200	1220	1250
WAIST WIDTH (mm)	232	236	246	249	250	251	256
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
SETBACK (mm)	0	0	0	0	0	0	0
RECOMMENDED STANCE (cm	) 46	48	52	56	56	56	56
BOARD WEIGHT (kg)	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0
RIDER WEIGHT (kg)	40-70	45-75	45-75	50-80	55-85	60-90	60-90

\*LADIES GRAPHIC / UNISEX GRAPHIC



# TNT®

**FLEXIBLE GROUND TRICK FREESTYLE** 




























#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



OVER ALL FLEX
SOFT - MEDIUM

¥ 59,000 (¥ 64,900)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**

この TNT®が、グラトリ界に与えた影響は絶大です。

「この柔軟なしなりが癖になる!」

グラトリに挑戦したい、グラトリを早く上手くなりたいと思った人にはこの柔軟なしなりが癖になります!

グラトリは、板のどこが『しなる』か?どこまで『しなる』か?そしてどれだけ反発が帰ってくるか?が重要です。

TNT®はグラトリに必須となる板の『しなり』を重点に、グラトリ初心者でも板を簡単にしならせることが出来る様設計されています。

しかも!ただ柔らかいだけじゃなく板のセンターがよくしなり、しなった後しっかり止まってくれるのでプレスの安定感は抜群です!


更に W キャンバーの欠点であるセンターのバネが失われるのを、センターにハニカムというバネを埋め込むことで克服しました!

TNT®の特徴を端的に説明すると、簡単にしなった後、程よいところで止まって、そこから爆発的な反発がかえってくる!

これはまるで、トランポリンが生み出す反発のような感覚です♪

グラトリにこれから挑戦したい!上手くなりたいと思ったあなたには最高の一本!

今年も選びがいのあるカラーバージョン 4 色展開!




LENGTH (cm)	139	143	147	150	153	157
EFFECTIVE EDGE (mm)	1010	1050	1080	1110	1130	1170
WAIST WIDTH (mm)	229	232	245	246	250	256
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
SETBACK (mm)	0	0	0	0	0	0
RECOMMENDED STANCE (cm)	46	50	52	54	55	56
BOARD WEIGHT (kg)	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9
RIDER WEIGHT (kg)	30-45	35-55	40-60	45-70	50-75	50-80



# TNT©

FLEXIBLE GROUND TRICK FREESTYLE












**OUTSIDE** -







#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



OVER ALL FLEX
SOFT - MEDIUM

¥ 59,000 (¥ 64,900)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**

初めから何でも出来るマジックボード!

なぜなら、この TNT® は、『グランドトリックがやりやすい』だけでなく『スノーボードそのものを楽しむ』をコンセプトに開発されたからです。

グラトリ系ボード人気 No.1 である TNT®のイージーハンドリングを継承したキャンバーモデル!


センターフレックス(足と足の間を柔らかく)にすることで、その板のしなりと捻じれをより簡単に使えるよう設定。

『より楽に軽い荷重で曲がってくれる』そんなオートマチックな乗り心地が実現!

ターンを練習しながら、グラトリにも思いっきり挑戦しよう!

初めてのマイボードとして、楽しさと笑顔を与えてくれるそんな最高のボードがこの TNT©!

今年も選びがいのあるカラーバージョン 4 色展開!




LENGTH (cm)	139	143	147	150	153	157
EFFECTIVE EDGE (mm)	1010	1050	1080	1110	1130	1170
WAIST WIDTH (mm)	229	232	245	246	250	256
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
SETBACK (mm)	0	0	0	0	0	0
RECOMMENDED STANCE (cm)	46	50	52	54	55	56
BOARD WEIGHT (kg)	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9
RIDER WEIGHT (kg)	30-45	35-55	40-60	45-70	50-75	50-80



**FLEXIBLE GROUND TRICK FREESTYLE** 





- OUTLINE -



PREMIUM IS 4400


**OUTSIDE** -







#### **BOARD ARCH & FLEX BALANCE**



OVER ALL FLEX
SOFT - MEDIUM

¥ 59,000 (¥ 64,900)

#### **COMMENT FROM DIRECTOR**

今期から TNT シリーズに新加入!

V- ダブルキャンバーの欠点と言われていた「硬いバーンでのターン性能」を向上させたいという考えから、Low- ダブルキャンバーを開発。

このキャンバー形状により、丁度良いズラしやすさがスピード調整をしやすくし、なおかつキャンバーのグリップ力でターンのやりやすさを両立しています。

そしてターンだけでなく、丁度良いズラしやすさがハイブリッドキャンバーよりもグラトリを容易にしてくれる。


スノーボード初心者がターンをいち早く 習得し、同時にグラトリのレベルアップも計れるボードに仕上がりました。

スノーボード全体を早く上手くなって欲しい。

そのためにはターンも練習して早くカービングを習得して欲しい。

そして、雪質を選ばずどんなコンディションでも最高のポテンシャルを発揮して欲しい。そんな思いから生まれたのが、この新しい TNT①です。

新加入でいきなり選びがいのあるカラーバージョン 4 色展開!



LENGTH (cm)	139	143	147	150	153	157
EFFECTIVE EDGE (mm)	1010	1050	1080	1110	1130	1170
WAIST WIDTH (mm)	229	232	245	246	250	256
AVG. SIDECUT RADIUS (m)	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
SETBACK (mm)	0	0	0	0	0	0
RECOMMENDED STANCE (cm)	46	50	52	54	55	56
BOARD WEIGHT (kg)	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9
RIDER WEIGHT (kg)	30-45	35-55	40-60	45-70	50-75	50-80

## **EXPLANATION OF FUNCTION ICONS**

#### **INSIDE**

#### HONEYCOMB INSIDE



蜂の巣形状をリサイクルペーパーで再現したハニカム。物理や構造の説明を聞くよりも滑れば誰もが納得。なぜこれほどまでに支持されているかも理解できるだろう。軽さ、反発、強度など、その全てが味方してくれる。



#### **CARBON INSIDE**

カーボンが持つ振動吸収性や耐久性、しなやか さと早い反発、そして軽量。どれもウッドを超え るものの、最も重要なライディングフィーリング はウッドに軍配が上がるため、ウッドコアのサポー トとしてカーボンストリンガーを搭載している。

#### **CORES**





ハニカムがノーズだけに配された AT-2 ディレクショナルコア。パウダーライディングのために長くなったノーズは必然的に重くなり、浮力を妨げていた。従来の AT-2 をベースにノーズだけにハニカムを搭載し、その問題は解消してコントロール性が格段に向上する。





縦方向(ノーズ≃テール)にハニカムストリンガーがある AT-2。両サイドのエッジに沿ってハニカムストリンガーが配置され、全体の振動吸収とパワー伝達に優れているため、スピードに強く確実なエッジグリップが可能。





AT-2 が FNTC 的に進化した GT。 ノーズとテールのキックエリアに大きく配したハニカムと、AT-2 同様に両サイドのエッジに沿ったハニカムストリンガーに加え、足裏からショルダーに向かって伸びるカーボン V ロッドを搭載。ネクストレベルのライディングが実現する。





縦方向(ノーズ⇒テール)にハニカムストリンガーがあるB。インサートホールのラインに沿って、ちょうど前足と後足のあいだに1本のハニカムストリンガーが振動を軽減する快適な乗り味のB。ウッドのフレックスを存分に生かせる。

#### FIBER -



グラスファイバーが縦と横(90°)に編まれたBIAXは、クセがないのでコアの良さが最大限に生きる。ウッド、ハニカム、カーボンのそれぞれが持つフレックスとトーションを妨げず、タメと解放を完全にコントロールできる。



ハニカムとのコラボレーションのために生まれた SL CORE。「軽量・耐久性・柔軟性」を兼ね揃えているため、各モデルの想定されるどのシチュエーションにも応じてポテンシャルが発揮される。

- WOOD CORE —

### BASE -





かつて IS4400 が最新で最高峰の時代があった。そしてこの世に初めて IS7200 が登場した時は、高速ソールの革命として話題になった。信用と実績のベース素材は、耐久性が高くてメンテナンスもイージー。グラフィックを損なわないため、トリックでのアピールも十分。

# ABS—SIDEWALL



### SIDEWALL -

パワー伝達のキーともいえるサイドウォールは「硬ければ良い」または「軟らかければ良い」というほど単純ではない。ファナティックでは、硬軟を絶妙なバランスで合わせもつ 2 つの素材をライディングシチュエーションにマッチするようにモデルによって使い分けている。PU は振動吸収性に優れ、ABS は正確でダイレクト。気になるあのモデルはどちらのサイドウォールかチャートを CHECK!

### TOPSHEET -



GENERALDECK は文字通り一般的なトップシート。それが選ばれることにはもちろん理由がある。数ある素材の中でも発色が良い素材を厳選し、しっかりとグラフィックの世界観を演出する。性能だけでなく見栄えも抜かりない FNTC ユーザーの意見を反映している。




#### SIDECUT




センターからキック方向へ行くに従い、徐々に R が小さくなる DEGRESSIVE SIDECUT。捉えと反応が非 常に良く、粘りも申し分なし。アプローチとランディングが常に入れ替わり、メインスタンスを見失いがちなラ イダーにはこれ以上ない極楽のプロポーション。





パウダーに特化した POW CAMBER は、ノーズのランニングレングスの可変量が大きいことによりパウダーでの浮力が抜群です。その自由自在の操作性はゲレ ンデでのカービングやパークでのジャンプやパイプで決める BIG な TWEEK を見れば、苦手なシチュエーションが存在しないことが証明されます。






点を面にする緩やかなカーブが最大の特徴でライダーのプレッシャーによって接雪長の量を変える可変キャンバーは、ルーズにもタイトにも全てを思いのままに コントロールできます。深いターンや急激なライン変更もランニングレングスが可変量がノーズとテールで均等な POP CAMBER は、ご想像通りスイッチでも メインスタンス同様の恩恵が受けられます。深いカーブのために傾けたボードは食い込むグリップを披露し、傾けが少ないスイングはそれ以下の撫でるように滑 らかなエッジングを演出します。






白か黒か。ある意味どっち付かずの「オールラウンド」というフレーズに不信感を抱く漢に送るこのアーチは、我々が説明するとその信用が下がりかねません。 より高く、より強いライティングを手に入れるなら、迷うことはありません。おっと!この説明を見る前に決まっていましたね。その選択に間違いありません。





センターを起点として前足と後足にそれぞれキャンバーを持ちノーズとテールが浮いているアーチを我々は V ダブルキャンバーと呼んでいます。その汎用性がと ても高く有名です。グラトリはもちろん、ゲレンデからパウダーまでカバーするので、ライダーが大好きなアーチのひとつです。





一見、両足間にひとつのアーチがあるポップキャンパーのように見えますが、全く違います。センターを起点として前足と後足にそれぞれキャンバーを持ちノーズ とテールが浮いている V ロッカーとも違います。言わばその長所を掛け合わせた LOW DOUBLE CAMBER に不自由はありません。耐えるテールとノーズの反 発力による弾きは POP CAMBER 以上のポテンシャルを見せつけながら、そしてそれを凌ぐ力強いグリップも備えた夢のアーチです。

MODEL					CVT				SoT				
SHAPE & GRAPHIC  LENGTH (cm)									W XX S				
LENGTH (cm)		153	157	162	150	153	156	159	147	150	153	155	159
EFFECTIVE EDGE (mm)		1160	1190	1240	1170	1200	1230	1260	1140	1170	1200	1220	1250
WAIST WIDTH (mm)		257	260	263	251	254	257	259	246	249	250	251	256
AVG.SIDECUT RADIUS (m)				7.3	8.0	8.2	8.4	8.5	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9
SETBACK (mm)				45	16	16	16	16	0	0	0	0	0
RECOMMENDED STANC	56	56	57	54	55	56	56	52	54	56	56	56	
BOARD WEIGHT (kg)		2.7	3.0	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0
RIDER WEIGHT (kg)		50 75	55 <b>-</b> 85	60 90	40 - 55	45 - 65	50 75	60 90	45 <b>-</b> 75	50 80	55 - 85	60 90	60 90
INSIDE .	HONEYCOMB					K							
INSIDE	CARBON												
	AT-2 DIRECTIONAL												
	AT-2												
CORE TYPE	В												
	HC-GT												
BASE .	IS 7200												
BASE	IS 4400												
ABS													
SIDE WALL	PU												
	POW CAMBER												
	POP CAMBER												
ARCH TYPE	FULL CAMBER												
	V DOUBLE CAMBER												
	LOW DOUBLE CAMBER												

#### 全モデル共通仕様

- •FIBER TYPE / BIAX
- •WOOD CORE TYPE / SLX
- •TOP SHEET / GENERAL DECK
- •SIDE CUT / DEGRESSIVE SIDECUT



CAT									TN	TR			TNTC						TNTL					
							NAC STOWN CALL		NACE STATE OF THE PARTY OF THE	FINE CONTROL OF THE C	FATTE SHOW	TANK STATE OF THE	TINTO TINTO					NIT O		TNTO THTO			Mario Control of the	
139	143	147	150	153	155	159	139	143	147	150	153	157	139	143	147	150	153	157	139	143	147	150	153	157
1070	1100	1140	1170	1200	1220	1250	1010	1050	1080	1110	1130	1170	1010	1050	1080	1110	1130	1170	1010	105C	1080	1110	113C	1170
232	236	246	249	250	251	256	229	232	245	246	250	256	229	232	245	246	250	256	229	232	245	246	250	256
7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48	52	54	56	56	56	46	48	52	54	55	56	46	48	52	54	55	56	46	48	52	54	55	56
2.3 40 70	2.4 45 75	2.5 45 75	2.6 50 80	2.7 55 85	2.8 60 90	3.0 60 90	2.3 30 45	2.4 35 - 55	2.5 40 60	2.7 45 70	2.8 50 75	2.9 50 80	2.3 30 45	2.4 35 55	2.5 40 60	2.7 45 70	2.8 50 75	2.9 50 80	2.3 30 45	2.4 35 55	2.5 40 60	2.7 45 70	2.8 50 75	2.9 50 80
			•																		•			
																						Į		
			_																L					
													•						$\vdash$					
									K															



## DISTRIBUTION FNTC

#### JAPAN:

#### Winckler & Co., Ltd. Sports-Division

Shimoyama kannai Bldg. 4F, 12-5, Furocho, 3-Chome, Naka-ku, Yokohama, Japan 231-0032 Phone: +81 45 681 0103 Fax: +81 45 285 0660

Mail: cs@sports-w.com

#### CHINA:

#### **CI-POWER** Distribution Inc.

2F-16, Dadushi BLD, Zhushikou East STR No.2, Dongcheng DIST, Beijing, China, 100061

Phone: +86-10-67015131 Mail: grace@cipowerdist.com

## KOREA: SEOUNG HYUN TRADING. CO.

1F, #233 Convensia Daero, Sky Park Hotel, Yeonsu Dong, Incheon, Korea Phone: +82 32 433 3003 Fax: +82 32 432 9806 Mail: mttsbc@hanmail.net

© 2023 FNTC

