5010-4 Geometry

High

		XS	S	М	L	XL
Α	リーチ	400mm	425mm	450mm	475mm	500mm
В	スタック	572mm	590mm	604mm	618mm	631mm
С	ヘッドチューブアングル	65.7°	65.7°	65.7°	65.7°	65.7°
D	ヘッドチューブレングス	370mm	380mm	405mm	430mm	460mm
Е	フロントセンター	699mm	733mm	764mm	795mm	826mm
F	BBの高さ	338mm	338mm	338mm	338mm	338mm
G	BB ドロップ	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm
Н	ホイールベース	1128mm	1162mm	1193mm	1224mm	1255mm
I	リアセンター	423mm	423mm	426mm	429mm	432mm
J	ヘッドチューブレングス	100mm	120mm	135mm	150mm	165mm
K	トップチューブレングス	524mm	555mm	585mm	616mm	646mm
L	シートチューブのアングル	77.9°	77.6°	77.4°	77.2°	77°
М	スタンドオーバー	690mm	707mm	706mm	704mm	704mm
N	Eye to Eye Length	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm

シートポストレングス	100mm	125mm	150mm	175mm	175mm
ステムレングス	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
クランクレングス	170mm	170mm	170mm	175mm	175mm

注意: 5010 R-Kit L and XL のみ 170mm のシートポストになります。

Low

		XS	S	М	L	XL
Α	リーチ	397mm	422mm	447mm	472mm	497mm
В	スタック	574mm	593mm	606mm	620mm	634mm
С	ヘッドチューブアングル	65.4°	65.4°	65.4°	65.4°	65.4°
D	ヘッドチューブレングス	370mm	380mm	405mm	430mm	460mm
Е	フロントセンター	699mm	733mm	764mm	795mm	826mm
F	BBの高さ	334mm	334mm	334mm	334mm	334mm
G	BB ドロップ	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Н	ホイールベース	1123mm	1156mm	1191mm	1225mm	1259mm
I	リアセンター	424mm	424mm	427mm	430 mm	433mm
J	ヘッドチューブレングス	100mm	120mm	135mm	150mm	165mm
K	トップチューブレングス	524mm	556mm	587mm	617mm	647mm
L	シートチューブのアングル	77.5°	77.2°	77°	76.8°	76.6°
М	スタンドオーバー	686mm	702mm	700mm	699mm	699mm
Ν	Eye to Eye Length	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm

シートポストレングス	100mm	125mm	150mm	175mm	175mm
ステムレングス	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
クランクレングス	170mm	170mm	170mm	175mm	175mm

注意: 5010 R-Kit L and XL のみ 170mm のシートポストになります。